

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg, na wniosek z dnia 28.04.2018r. (data wpływu 14.05.2018r.) Pani Katarzyny Świder - Zając reprezentującej:

**KS PROJEKT
KATARZYNA ŚWIDER
ul. Partyzantów 44/5C, 43-300 Bielsko - Biała**

z upoważnienia

**Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń**

w sprawie uzgodnienia trasy przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Zawisłe, ul. Krętej, ul. Sportowej ul. Góreckiej w Skoczowie

uzgadniam

trasę projektowanej przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Zawisłe, ul. Krętej, ul. Sportowej ul. Góreckiej w Skoczowie oraz wyrażam zgodę na jej częściową lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych ul. Zawisłe (dz. nr 1076, 1067, 1011/2, 1062, 1068/5), ul. Sportowej (dz. nr 1011/1, 1012/3, 1012/1), ul. Kamieniec (dz. nr 1022) w Skoczowie, zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu, zastrzegając następujące warunki:

1. Roboty związane z budową sieci można wykonać metodą wykopu.
2. Wodociąg w granicach pasa drogowego należy wykonać z rur wielowarstwowych o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia zewnętrzne bądź umieścić w rurze ochronnej. Głębokość posadowienia winna wynosić min. 1,2 m licząc od poziomu jezdni do wierzchu rury.
3. Sieć, w miarę możliwości terenowych, należy zlokalizować poza istniejącymi jezdniami.
4. Zasuwy odcinające należy zabudować poza jezdnią, w odległości min. 0,5 m od jej krawędzi.
5. Miejsce po wykopach należy przywrócić do stanu pierwotnego na koszt i staraniem inwestora poprzez zasypanie kruszywem kamiennym niesortowanym (ewentualnie pospółką), zagęszczonym warstwami grubości 30 cm, przy czym ostatnią warstwę zasypki gr. 30 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm. Zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki i podbudowy nawierzchni winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
 - a) Odbudowę nawierzchni jezdni ul. Zawisłe należy wykonać na całej jej szerokości w zakresie:
 - wykonania 4 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W
 - wykonania 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego średnioziarnistego AC 11S.
 - b) Odbudowę nawierzchni jezdni ul. Kamieniec należy wykonać na szerokości min. 0,5 m poza krawędź wykopu w każdą stronę w zakresie jak w ppkt a).

26, 23, 29,
30, 6377

- c) Odbudowę nawierzchni jezdni ul. Sportowej należy wykonać na całej jej szerokości w zakresie:
 - wykonania 6 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W
 - wykonania 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego średnioziarnistego AC 11S.
- d) Odbudowę nawierzchni na przejściach poprzecznych należy wykonać na szerokości min. 0,5 m poza krawędź wykopu w każdą stronę w zakresie jak w ppkt a).
- e) Odtworzenie poboczy należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego 0/31,5 mm, o grubości warstwy 15 cm.

Przed wykonywaniem robót bitumicznych wszystkie krawędzie połączenia starej i nowej nawierzchni należy przyciąć.

Połączenia technologiczne nawierzchni jezdni należy uszczelnić.

- 6. Miejski Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
- 7. Projektowana sieć nie może zmniejszyć stateczności i nośności korpusu drogi oraz naruszać urządzeń odwadniających ani innych podziemnych urządzeń drogowych.
- 8. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą nie może ograniczać zamierzeń zarządcy drogi w zakresie prowadzenia remontów i przebudowy drogi oraz urządzeń związanych z jej funkcjonowaniem. W przypadku ewentualnej kolizji Inwestor (Właściciel) przedmiotowego urządzenia będzie zobowiązany do ich przebudowy na nasze żądanie na własny koszt.
- 9. Utrzymanie projektowanej sieci należy do jej posiadacza.
- 10. Budowa projektowanego wodociągu nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
- 11. Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie Inwestorowi części terenu dz. nr 1076, 1067, 1011/2, 1062, 1068/5, 1011/1, 1012/3, 1012/1, 1022 obręb 2 w Skoczowie w celu załatwienia spraw określonych prawem budowlanym.

Uzasadnienie

W związku z tym, że decyzja w całości uwzględnia żądania strony, w oparciu o art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie

- 1. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych winien dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).
- 2. **Przed rozpoczęciem robót związanych z umieszczeniem części sieci na działce stanowiącej drogę, Inwestor lub Wykonawca winien uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg w Skoczowie decyzję zezwalającą na czasowe zajęcie pasa drogowego, zaś Inwestor na umieszczenie w nim urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Wniosek o wydanie w/w decyzji wraz z projektem sieci do wglądu należy złożyć min. 14-dni przed planowanym zajęciem pasa drogi.**
- 3. Druki wniosków można pobrać w siedzibie MZD w Skoczowie ul. Mickiewicza 14 lub na stronie internetowej: www.mzd.skoczow.pl
- 4. Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi podlega opłacie zgodnie z Uchwałą Nr XVI/176/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Woj.Śl. z 2016r. poz. 1273).

5. W przypadku, gdy roboty będą prowadzone bez stosownej decyzji, zarządca drogi naliczy Wykonawcy robót karę pieniężną za samowolne zajęcie pasa drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
6. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie przyłączy nie zostanie wybudowane.
7. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Skoczowa w terminie 14-dni od daty otrzymania decyzji.
8. Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 2 kolumna 4 zwolnienia ppkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. MZD - a/a

z up. BURMISTRZA
P. Hanzel
inż. Piotr Hanzel
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie

sprawę prowadzi: S. Zipser (tel. 33 487 49 43 w. 22)

Administratorem danych zebranych w niniejszym postępowaniu jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Skoczowie ul. Mickiewicza 14. Dane zbierane są wyłącznie w celu rozpatrzenia Pana/i wniosku oraz w celu archiwizacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

